

Overfræser

OF 1010 REBQ-Plus

Artikelnr.: 576919

01.07.2021



Fuldt udsyn giver præcise fræseresultater

Styrker og fordele

- › Kompakt konstruktion og lav vægt
- › Frit udsyn til fræseområdet
- › Hurtig og nem udskiftning af fræsejern
- › Nem indstilling af fræsedybden ned til en tiendedel millimeter
- › Stabilt fræsebord på grund af førings søjler i begge sider
- › Større sikkerhed med hurtigbremse og genstartsbeskyttelse
- › "Multi Material Control"-elektronik overvåger temperaturen og gør det muligt at arbejde materialetilpasset
- › Spånudsugning til slangediameter D 27 og D 36 integreret i fræsebordet

Hovedanvendelser

- › Afrunding, affasning, falsning og profilering af kanter
- › Udfræsning til beslag
- › Fræsning af noter på bagvægge, placering af gratlister eller fræsning af gipskarton (foldning af kanter) ved hjælp af førings systemet
- › Etablering af hulrækker på møbler med hulrækkesystemet LR 32
- › Etablering af træsamlinger med VS 600

All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år






Leveringsomfang

spændetang Ø 8 mm; sideanslag; føringsanslag; spånfanger; gaffelnøgle 19 mm; Systainer SYS3 M 237






Tekniske data

Optagen effekt	1010	W
Omdrejningstal i tomgang	9500 - 23000	min ⁻¹
Spændetang Ø	6 - 8	mm
Grovindstilling af fræsedybde	55	mm
Finindstilling af fræsedybde	8	mm
Bordåbning	50	mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36	mm
Vægt	3	kg
Driftstype	Kabel	





Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Sideanslag	SA-LR 32	485758	4014549126608
	Føringssskinneadapter	FS-OF 1000	488752	4014549081952
	Anslagsrytter	AR-LR 32	485759	4014549126707
	Vinkelarm	WA-OF	486052	4014549131008
	Kopi-sæt	KT-OF	486534	4014549138502


Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Fræserboks	Box-OF HW S8 Mix	498979	4014549177891
	Afrundingsfræser	HW S8 D16,7/R2 KL	491009	4014549001141
	Afrundingsfræser	HW S8 D19,1/R3 KL	491010	4014549001165
	Afrundingsfræser	HW S8 D20,7/R4 KL	491011	4014549001172
	Afrundingsfræser	HW S8 D22,7/R5 KL	491012	4014549001189

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Støvsuger	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Overfræser	OF 2200 EB-Plus	574349	4014549151297
	Kantfræser	OFK 500 Q-Plus R2	574357	4014549151372
	Overfræser	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	574398	4014549153864

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Kap-/geringsav	KS 88 RE-Set-UG	575322	4014549299814



All-inclusive garanti*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

Festool forhandler

Overfræser OF 1010 REBQ

Artikelnr.: 576925

01.07.2021



Fuldt udsyn giver præcise fræseresultater

Styrker og fordele

- › Kompakt konstruktion og lav vægt
- › Frit udsyn til fræseområdet
- › Hurtig og nem udskiftning af fræsejern
- › Nem indstilling af fræsedybden ned til en tiendedel millimeter
- › Stabilt fræsebord på grund af førings søjler i begge sider
- › Større sikkerhed med hurtigbremse og genstartsbeskyttelse
- › "Multi Material Control"-elektronik overvåger temperaturen og gør det muligt at arbejde materialetilpasset
- › Spåudsugning til slangediameter D 27 og D 36 integreret i fræsebordet

Hovedanvendelser

- › Afrunding, affasning, falsning og profilering af kanter
- › Udfræsning til beslag
- › Fræsning af noter på bagvægge, placering af gratlister eller fræsning af gipskarton (foldning af kanter) ved hjælp af førings systemet
- › Etablering af hulrækker på møbler med hulrækkesystemet LR 32
- › Etablering af træsamlinger med VS 600

All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år






Leveringsomfang

spændetang Ø 8 mm; sideanslag; gaffelnøgle 19 mm






Tekniske data

Optagen effekt	1010	W
Omdrejningstal i tomgang	9500 - 23000	min ⁻¹
Spændetang Ø	6 - 8	mm
Grovindstilling af fræsedybde	55	mm
Finindstilling af fræsedybde	8	mm
Bordåbning	50	mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36	mm
Vægt	3	kg
Driftstype	Kabel	





Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Sideanslag	SA-LR 32	485758	4014549126608
	Føringssskinneadapter	FS-OF 1000	488752	4014549081952
	Anslagsrytter	AR-LR 32	485759	4014549126707
	Vinkelarm	WA-OF	486052	4014549131008
	Kopi-sæt	KT-OF	486534	4014549138502


Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Fræserboks	Box-OF HW S8 Mix	498979	4014549177891
	Afrundingsfræser	HW S8 D16,7/R2 KL	491009	4014549001141
	Afrundingsfræser	HW S8 D19,1/R3 KL	491010	4014549001165
	Afrundingsfræser	HW S8 D20,7/R4 KL	491011	4014549001172
	Afrundingsfræser	HW S8 D22,7/R5 KL	491012	4014549001189

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Støvsuger	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Overfræser	OF 2200 EB-Plus	574349	4014549151297
	Kantfræser	OFK 500 Q-Plus R2	574357	4014549151372
	Overfræser	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	574398	4014549153864

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Kap-/geringsav	KS 88 RE-Set-UG	575322	4014549299814



All-inclusive garanti*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

Festool forhandler

Overfræser OF 1010 REBQ-Set

Artikelnr.: 577168

01.07.2021



Fuldt udsyn giver præcise fræseresultater

Styrker og fordele

- › Kompakt konstruktion og lav vægt
- › Frit udsyn til fræseområdet
- › Hurtig og nem udskiftning af fræsejern
- › Nem indstilling af fræsedybden ned til en tiendedel millimeter
- › Stabilt fræsebord på grund af førings søjler i begge sider
- › Større sikkerhed med hurtigbremse og genstartsbeskyttelse
- › "Multi Material Control"-elektronik overvåger temperaturen og gør det muligt at arbejde materialetilpasset
- › Spånudsugning til slangediameter D 27 og D 36 integreret i fræsebordet

Hovedanvendelser

- › Afrunding, affasning, falsning og profilering af kanter
- › Udfræsning til beslag
- › Fræsning af noter på bagvægge, placering af gratlister eller fræsning af gipskarton (foldning af kanter) ved hjælp af førings systemet
- › Etablering af hulrækker på møbler med hulrækkesystemet LR 32
- › Etablering af træsamlinger med VS 600

All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år

Leveringsomfang






spændetang Ø 8 mm; sideanslag; føringsanslag; spånfanger; gaffelnøgle 19 mm; førings skinne FS 800/2; Systainer SYS3 M 237

Tekniske data






Optagen effekt	1010	W
Omdrejningstal i tomgang	9500 - 23000	min ⁻¹
Spændetang Ø	6 - 8	mm
Grovindstilling af fræsedybde	55	mm
Finindstilling af fræsedybde	8	mm
Bordåbning	50	mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36	mm
Vægt	3	kg
Driftstype	Kabel	

FESTOOL





Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Sideanslag	SA-LR 32	485758	4014549126608
	Føringssskinneadapter	FS-OF 1000	488752	4014549081952
	Anslagsrytter	AR-LR 32	485759	4014549126707
	Vinkelarm	WA-OF	486052	4014549131008
	Kopi-sæt	KT-OF	486534	4014549138502


Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Fræserboks	Box-OF HW S8 Mix	498979	4014549177891
	Afrundingsfræser	HW S8 D16,7/R2 KL	491009	4014549001141
	Afrundingsfræser	HW S8 D19,1/R3 KL	491010	4014549001165
	Afrundingsfræser	HW S8 D20,7/R4 KL	491011	4014549001172
	Afrundingsfræser	HW S8 D22,7/R5 KL	491012	4014549001189

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Støvsuger	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Overfræser	OF 2200 EB-Plus	574349	4014549151297
	Kantfræser	OFK 500 Q-Plus R2	574357	4014549151372
	Overfræser	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	574398	4014549153864

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Kap-/geringsav	KS 88 RE-Set-UG	575322	4014549299814



All-inclusive garanti*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

Festool forhandler

Overfræser OF 1010 REBQ-Set+Box

Artikelnr.: 577186

01.07.2021



Fuldt udsyn giver præcise fræseresultater

Styrker og fordele

- › Kompakt konstruktion og lav vægt
- › Frit udsyn til fræseområdet
- › Hurtig og nem udskiftning af fræsejern
- › Nem indstilling af fræsedybden ned til en tiendedel millimeter
- › Stabilt fræsebord på grund af førings søjler i begge sider
- › Større sikkerhed med hurtigbremse og genstartsbeskyttelse
- › "Multi Material Control"-elektronik overvåger temperaturen og gør det muligt at arbejde materialetilpasset
- › Spånudsugning til slangediameter D 27 og D 36 integreret i fræsebordet

Hovedanvendelser

- › Afrunding, affasning, falsning og profilering af kanter
- › Udfræsning til beslag
- › Fræsning af noter på bagvægge, placering af gratlister eller fræsning af gipskarton (foldning af kanter) ved hjælp af førings systemet
- › Etablering af hulrækker på møbler med hulrækkesystemet LR 32
- › Etablering af træsamlinger med VS 600

All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år

Leveringsomfang






spændetang Ø 8 mm; sideanslag; føringsanslag; spånfanger; fræserboks; gaffelnøgle 19 mm; førings skinne FS 800/2; Systemer SYS3 M 237

Tekniske data






Optagen effekt	1010	W
Omdrejningstal i tomgang	9500 - 23000	min ⁻¹
Spændetang Ø	6 - 8	mm
Grovindstilling af fræsedybde	55	mm
Finindstilling af fræsedybde	8	mm
Bordåbning	50	mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36	mm
Vægt	3	kg
Driftstype	Kabel	

FESTOOL





Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Sideanslag	SA-LR 32	485758	4014549126608
	Føringssskinneadapter	FS-OF 1000	488752	4014549081952
	Anslagsrytter	AR-LR 32	485759	4014549126707
	Vinkelarm	WA-OF	486052	4014549131008
	Kopi-sæt	KT-OF	486534	4014549138502


Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Fræserboks	Box-OF HW S8 Mix	498979	4014549177891
	Afrundingsfræser	HW S8 D16,7/R2 KL	491009	4014549001141
	Afrundingsfræser	HW S8 D19,1/R3 KL	491010	4014549001165
	Afrundingsfræser	HW S8 D20,7/R4 KL	491011	4014549001172
	Afrundingsfræser	HW S8 D22,7/R5 KL	491012	4014549001189

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Støvsuger	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Overfræser	OF 2200 EB-Plus	574349	4014549151297
	Kantfræser	OFK 500 Q-Plus R2	574357	4014549151372
	Overfræser	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	574398	4014549153864

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Kap-/geringsav	KS 88 RE-Set-UG	575322	4014549299814



All-inclusive garanti*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

Festool forhandler