



# Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

---

## Stroxx Acryl Ekstra

---

Revideret: 19/06/2019

Side 1 Af 3

Reference No: 231550

Kunden: Reference No:

Unik identifikations kode af produkt-typen:

**Stroxx Acryl Ekstra**

Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:

**Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation.**

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:

**EN 15651-1:2012: TYPEN F - EXT-INT: KLASSE 12.5P**

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante præstation, som vist i Annex V:

**System 3: for essentielle karakteristika**

**System 3: for reaktion overfor ild**

Navn og kontakt adresse på producenten som påkrævet i henhold til artikel 11(5):

**Carl Ras A/S – Mileparken 31 – 2730 Herlev – Danmark**

Undertegnede:

**GINGER CEBTP, NB 0074 har gennemført bestemmelse af produkt type under system 3.**

## Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

### Stroxx Acryl Ekstra

Revideret: 19/06/2019

Side 2 Af 3

Deklareret præstation: EN 15651-1:2012

Essentielle karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion imod ild	Klasse E	EN 15651-1:2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Resistens imod træk	≤ 3 mm	
Tab af volumen	≤ 25%	
Elastisk gendannelse	< 40%	
Trækstyrke- secant modul ved - 30°C	NPD	
Trækstyrke ved vedvarende forlængelse ved - 30°C	NPD	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved konstant temperatur	NF	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved bevaret forlængelse efter nedsækning i vand	NF	
Brudforlængelse	≥ 100%	
Trækegenskaber ved brud efter nedsækning i vand	≥ 100%	
Holdbarhed	Passes	

**Condition:**

Metode A


**Overflade:**

Aluminum

Beton

Dette produkts egenskaber er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklARATION af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steven Eykens

Export Coördinator  
B-2300 Turnhout, Belgium, 19/06/2019



# Notater