

PURENO

- Så bliver det ikke renere...




Produkter 2018

Pureno

Løsninger til ethvert behov

Turbo Cleaner CL-108	4	Svejsespray CA-216	10
Citrusrens CL-102	4	Glidemiddel CA-204	11
Glas Cleaner CL-104	5	Kædespray CA-205.....	11
Isfjerner CL-123.....	5	Læksøger CA-209.....	12
Kontaktrens CL-112	6	Multiolie CA-210	12
Kontaktrens m/smøring CL-122	6	Rustløser CA-222	13
Metal Cleaner CL-114.....	7	Multiolie CA-40	13
Rustfri Stålglass CL-117.....	7	Slipmiddel CA-225	14
Trykluft CL-121.....	8	Silicone CA-213.....	14
Universalrens CL-128.....	8	Universalfedt CA-221.....	15
Bore skæreolie CA-203.....	9	Universalfedt Hvid CA-229.....	15
El-Isol CA-227	9	Zinkspray CA-226	16
Frostspray CA-224	10	Zink/alu Spray CA-223.....	16



Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter til de mest kvalitetsbevidste industri- og produktionsvirksomheder i Danmark og Norden.

Vi sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel.

Vores Clean & Care produkter leveres i dunke, tromler, palletanke og på spray. Vi leverer fleksible løsninger, skræddersyet til kundernes individuelle ønsker om leverancevolumen og -omfang.





Turbo Cleaner

CL-108

5 L., Varenr. 36801498

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftigt virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m

Findes også
i 20 liters
dunk



Citrusrens NSF

CL-102

500 ml I, Varenr. 36801493

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Glas Cleaner

CL-104

500 ml l, Varenr. 36801542

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Isfjerner CL

CL-123

500 ml l, Varenr. 36801534

Optør is- og rimdannelse på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Kontaktrens

CL-112

500 ml I, Varenr. 36801505

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som resemiddel overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml I, Varenr. 36801507

Fedtopløsende rense- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Metal Cleaner

CL-114

500 ml I, Varenr. 36801497

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordamper hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Rustfri Stålgans

CL-117

500 ml I, Varenr. 36801451

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevare stålets naturlige struktur. Rustfri Stålgans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Trykluft

CL-121

500 ml I, Varenr. 36801554

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalrens

CL-128

500 ml I, Varenr. 36000031

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranschen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Bore skæreolie

CA-203

500 ml I, Varenr. 36801155

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



El-Isol

CA-227

500 ml I, Varenr. 36784415

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Frostspray

CA-224

500 ml I, Varenr. 36801562

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Svejsespray

CA-216


500 ml I, Varenr. 36801342

Svejsespray modvirker, at svejsestæk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstaltens positiv liste.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Glidemiddel

CA-204

500 ml I, Varenr. 36801353

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Kædespray

CA-205

500 ml I, Varenr. 36801418

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranschen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Læksøger

CA-209

400 ml I, Varenr. 36801602

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. Produktet er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Multiolie

CA-210

500 ml I, Varenr. 36801372

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Multiolie

CA-40

500 ml I, Varenr. 36801363

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Rustløsner

CA-222

500 ml I, Varenr. 36801488

Rustløsner er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløsner på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Silicone

CA-213

500 ml I, Varenr. 36801360

Siliconespray er fødevarer godkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Slipmiddel

CA-225

500 ml I, Varenr. 36801328

Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Universalfedt

CA-221

500 ml I, Varenr. 36801367

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml I, Varenr. 36800905

Universalfedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Zinkspray - propan/butan

CA-223

500 ml I, Varenr. 36801446

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Zink/alu Spray - propan/butan

CA-226

500 ml I, Varenr. 36801448

Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Zink/alu spray er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Vi ses i dit lokale engroscenter
eller på **www.carl-ras.dk**

 **carl ras**
værktøj og beslag